

GRILLE DE CONTACT PANINI DOUBLE

Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 7455.0460

Description brève du produit :

"Optimisez votre cuisine avec notre Gril de Contact Pro pour une expérience culinaire inégalée"

Êtes-vous à la recherche d'un équipement de cuisine de qualité pour votre établissement de restauration ? Ne cherchez plus ! Le Gril de Contact Pro est l'outil indispensable pour répondre à vos besoins de cuisson rapide et savoureuse.

Gril de Contact Pro de la marque COMBISTEEL est conçu avec précision pour vous offrir des résultats professionnels à chaque utilisation. Doté d'une technologie de pointe et d'une construction robuste, il garantit une répartition homogène de la chaleur, assurant ainsi une cuisson uniforme de vos aliments.

Polyvalent et pratique, notre Gril de Contact Pro est idéal pour griller une variété d'aliments tels que viandes, volailles, poissons, légumes et même des sandwichs. Son design ergonomique et sa facilité d'utilisation en font un choix parfait pour les chefs professionnels et les amateurs passionnés de cuisine.

Description du produit :

Appareil robuste en acier inoxydable

Plaques en fonte d'acier pour une diffusion thermique optimale

Plaques rainurées

Thermostat de 50 C à 300 °C

Témoin de chauffe lumineux

Témoin marche/arrêt lumineux

Bac de récupération des graisses

Puissance : 3600 W / 2 X 230 V

Poids : 26 Kg

Brosse de nettoyage incluse

Numéro de l'article 7455.0460

Largeur (mm) 580

Profondeur (mm) 410

Hauteur (mm) 190

Tension (Volt) 2x 230

Plage de température (° C) +50 / +300

Puissance totale (kW) 3,6

Surface de la plaque Nervurée

Surface de cuisson (dm2) 2 x 214x214

caractéristiques du produit :

modèle_de_table_autonomes_encastré: Modèle de table

tension_volt: 230

puissance_totale_kw: 3,6

surface_de_la_plaque: Nervurée

colis_postal: Oui

plage_de_température: +50 / +300

fréquence_de_tension_hz: 50

matériel: Acier inoxydable Aisi 201

largeur_mm: 580

profondeur_mm: 410

hauteur_mm: 190

poids_net_kg: 24.2

poids_brut_kg: 26